

Olive CARE FORYOU

ДВУМЕСТНА БАРОКАМЕРА „СЕДЯЩ“ ТИП С ТВЪРД КОРПУС

Какво представлява хипербарната кислородна терапия (ХБОТ)?

Хипербарната кислородна терапия (ХБОТ) е терапия, която включва дишане на чист кислород в камера, подложена на двойно или тройно атмосферно налягане. Тази терапия позволява на кислорода да се разтвори в кръвния поток при по-високи концентрации, което насърчава заздравяването и възстановяването. ХБОТ може да се прилага както в терапевтични, така и в уелнес условия за подобряване на здравето и работоспособността.



Кои са основните области на приложение на хипербарната кислородна терапия (ХБОТ)?

1. Медицински приложения:
   - Декомпресионна болест: Стандартно лечение за водолази.
   - Заздравяване на хронични рани: Ускорява заздравяването на диабетни язви и рани.
   - Невропатия и периферна съдова болест: Подобрява кръвообращението и намалява симптомите.
   - Възстановяване след радиационно увреждане: Възстановява увредените тъкани след лъчетерапия.
   - Контрол на инфекциите: Стимулира имунния отговор и помага в борбата с инфекциите.









2. Естетика и anti-age:
Регенерация на кожата: Подобрява производството на колаген и еластичността на кожата.
3. Спорт и спортни постижения:
По-бързо възстановяване: Намалява мускулната треска и възпаление. Повишаване на издръжливостта: Увеличава издръжливостта и намалява умората.
4. Психично здраве и когнитивна функция:
Травма и посттравматично стресово разстройство: Подпомага възстановяването от травма и подобрява мозъчната функция.
Когнитивно подобрение: Може да помогне за намаляване на когнитивния спад и подобряване на фокуса.
5. Уелнес и превантивни грижи:
Подсилване на имунната система: Подобрява имунната функция и цялостното здраве.
Детоксикация и противовъзпалително действие: Намалява хроничното възпаление и насърчава клетъчното възстановяване.

Относно BIBS (Вградена дихателна система):
При традиционното вдишване на кислород чрез кислородна маска/носна канюла, ефективността е около 40-50%.
Но ако използвате BIBS, ефективността на този вид професионална система за вдишване на кислород е около 80%.
При системата BIBS, се вдишва кислород през маската, а издишаният въглероден диоксид се изхвърля директно извън кабината.
От друга страна, чрез BIBS може да се избегне високото ниво на въглероден диоксид в камерата.


Компоненти на системата

- ***Камера за двама души (2 кресла за сядане) с BIBS маска***
- ***2*20L Кислороден концентратор***
- ***400L Въздушен компресор***
- ***1* Климатик***












Многоместни хипербарни камери

Многоместните камери за хипербарна терапия (HBOT) са изградени с фокус върху достъпността, взаимодействието и преживяването на потребителя. Системите осигуряват контролирано налягане и подаване на чист кислород с BIBS маска, иновативен дизайн и комфортен интериор.



Грижата за здравето е лична и поставя акцент върху времето за вас самите.
Хипербарните камери предлагат възможност за висока степен на персонализация, което позволява протоколите за лечение да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди.
Независимо дали предпочитате да седите или да лежите, камерите отговарят на различни предпочитания за комфорт. Дизайнът осигурява пълна видимост и помага за намаляване на усещането за клаустрофобия, така че да можете спокойно да се съсредоточите върху терапията си.

Проектирани с мисъл за комфорта и уединението
Хипербарните камери предлагат спокойно и лично пространство за вашата терапия. Възможността да седите или лежите осигурява гъвкавост, а просторният дизайн предразполага към релаксация. Пълната видимост вътре в камерата създава усещане за отворено пространство, осигурявайки комфорт и уединение по време на всяка сесия – идеални условия за медитация и възстановяване.

По-ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
Хипербарните камери предлагат достъпно решение за по-малки клиники или за хора, които започват хипербарна кислородна терапия. С по-ниска първоначална инвестиция и минимални експлоатационни разходи те представляват изключително практичен вариант. Лесните за използване огледални табла за управление позволяват самостоятелна работа, което намалява нуждата от допълнителен персонал и допринася за дългосрочни спестявания.

Възможности за персонализиране, които да подобрят преживяването ви в барокамерата
Хипербарните камери се предлагат с разнообразие от допълнителни опции и аксесоари за подобряване на терапията. Възможностите варират от цветове по поръчка, кожени покрития и специфични шевове до избор между различни модели столове. За онези, които търсят върха на лукса и комфорта, се предлагат и ексклузивни опции като интериор от кожа и Alcantara, както и седалка Maybach.



Екологични материали за камерата и интериора



Вратата от авиационен поликарбонат (PC) с дебелина 40 мм осигурява изключителна сигурност.



Компоненти от най-висок световен клас, включващи предпазен клапан SIEMENS и филтър SMC.



Двуядрен задвижващ механизъм, ефективно генериране на кислород | Модулен дизайн от отделни елементи, единна производителност.



22-инчов интелигентен HMI панел за управление със 7 предварително зададени режима и превключване с едно докосване



Мониторинг на работните данни
— Графика на кривата на налягането.



Система за вдишване на кислород с BIBS маска




TV система за развлечение

Приложение на продукта



Wellness & spas



Fitness Centers



Home-Use



Health Clinics



Chiropractors



Office Spaces



Sports centers



Beauty Salons



Veterinary Practices

Техническа спецификация

	Name	Parameter
	Model No	OLV-YZM02
	Material	Aluminum Alloy
	Chamber Dimension	L2230mm*W1900mm*H1970mm (L88*W75*H78 Inch)
	Pressure	2ATA
	Weight	750kg
	Door thickness	40MM
	Noise	só0DB(A)
	Voltage	AC 240V/110V,50/ó0Hz
	Input Power	200W
	Дихателна система BIBS, двуместен диван, 43-инчов телевизор, климатик, интерком, вътрешен/външен контролен панел, бутон за аварийно спиране, устройство за аварийно освобождаване на налягането.	
	Exterior Dimension	L365”W445”H600MM
	Interior Dimension	L530*W170*H260MM
	Exterior Weight	30KG
	Interior Weight	4KG
	Temperature Range	2-10°C
	Air Volume	420m'/hour
	Wind Speed	5m/s
	Power	200W

	Name	Parameter
	Model No	OLV-YCZ01
	Dimension	L500mm*W400mm*H960mm (L20*W16”H38Inch)
	Weight	100kg
	Output pressure	>350Kpa
	Air Flow	>400L/mín
	Noise	s60DB
	Voltage	AC 240V/110V,50/ó0Hz
	Power	3100W
	Model No	OLV-YC20S
	Dimension	L500mm'W400mm”H9ó0mm (L20*W16”H38Inch)
	Weight	90kg
	Output pressure	>200Kpa
	Oxygen Flow	0-20L/mín (x2)
	Oxygen Purity	93+5%
	Oxygen Outlet Pressure	>350Kpa
	Noise	s60DB
	Voltage	AC 240V/110V,50/60Hz
	Input Power	1450W*2